

**RESULTADO**

El perfil genético obtenido de la muestra perteneciente al Hijo

**NO es COMPATIBLE** con el perfil genético del Presunta Madre

El análisis estadístico\* de coincidencia, haciendo uso de las frecuencias alélicas obtenidas por GENÓMICA en un estudio representativo de la población española, da una **PROBABILIDAD DE MATERNIDAD (W) de: 0,00000000%**

\* Las actividades marcadas están fuera del alcance de la acreditación de ENAC.

**CONCLUSIONES**

El Ensayo se inició con fecha 7 de abril de 2011 y se finalizó con fecha 14 Abril de 2011.

Para que así conste se firma en Madrid, el miércoles, 20 de abril de 2011

Realizado por: **GENOMICA, S.A.U.** Revisado por:  
Alcarria, 7 | Pol. Ind. Coslada  
28820 Coslada | Madrid | Spain  
Tel. +34 91 674 89 90 | Fax: +34 91 674 89 91  
Tel. +34 91 674 89 90 | Fax: +34 91 674 89 91

Fdo: Dra. Amaya Gorostiza  
Gerente del Área de Forense

Fdo: Dra. Sonsoles Rueda  
Directora Técnica

SE0102 Ed.11

El presente informe no podrá ser reproducido parcialmente sin el consentimiento escrito del laboratorio.

Cliente: Juan Luis Moreno, C/Montserrat 40, Urbanització Califòrnia, 08811 Canyelles, Barcelona  
GF3564